



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2014г.

№ 154

**Об определении поставщика
путем проведения аукциона
в электронной форме на право
заключения государственного контракта
на выполнение работ по благоустройству
территории района Печатники среди субъектов малого
предпринимательства**

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2012г. N 67-ПП «О системе закупок города Москвы»:

1. Утвердить следующие условия определения поставщика:
 - 1.1. Предмет торгов: выполнение работ по благоустройству территории района Печатники среди субъектов малого предпринимательства.
 - 1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: **1 636 941 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек, в том числе НДС 18% - 249 702 (двести сорок девять тысяч семьсот два) рубля 98 копеек.**
 - 1.3. Бюджет города Москвы 2014 года: **КБК 971 0503 13Б0301 244 226.**
 - 1.4. Сроки выполнения работ: **с даты заключения государственного контракта по 30.09.2014**
 - 1.5. Сроки действия контракта: **с момента заключения государственного контракта по 31.12.2014 г.**
 - 1.6. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме составляет **1% от начальной (максимальной) цены контракта, 16 369 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 41 копейка.**
 - 1.7. Размер обеспечения исполнения контракта **30% от начальной (максимальной) цены, 491 082 (четыреста девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля 53 копейка.**

1.8. Наличие штрафных санкций к Подрядчику за ненадлежащее исполнение контракта и их размер, согласно условиям контракта.

1.9. Форма, срок и порядок оплаты выполненных работ, в том числе авансовый платеж по данному контракту в размере 10%, от цены контракта в соответствии с проектом контракта.

2. Способ определения поставщика с указанием обоснования:

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ.

3. Заключить договор со специализированной организацией ООО «МосМетр» на оказание услуг по разработке документации об аукционе в электронной форме, подготовке, организации и проведению торгов.

4. Документация о торгах разработана специализированной организацией «МосМетр», соответствует типовой документации по осуществлению закупки города Москвы и утверждена в следующем составе:

4.1. Проект контракта.

4.2. Смета.

4.3. Техническое задание (приложение).

5. Ответственным за подготовку документов к проведению торгов назначить главного специалиста финансово-экономического отдела управы района Печатники Широухову Н.А.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы управы Е.В. Подустову.

Глава управы

С.В. Ширяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству территории района Печатники
среди субъектов малого предпринимательства

1. Предмет торгов: выполнение работ по благоустройству территории района Печатники среди субъектов малого предпринимательства.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 536 345 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста сорок пять) рублей 13 копеек
3. Источник финансирования: Бюджет города Москвы.
4. Код бюджетной классификации Российской Федерации: 971 0503 13Б0301 244 226
5. Виды выполняемых работ (в соответствии с локальной сметой):
 - 5.1 устройство дорожек из брусчатки;
 - 5.2 устройство газонов;
 - 5.3 посадка кустарников;
 - 5.4 установка малых архитектурных форм;
6. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:

6.1 Устройство дорожек из брусчатки.

Покрытия из брусчатки не должны иметь проседания (выпученности) относительно общего уровня. Брусчатка не должна иметь искривлений, сколов. Отсутствующая или испорченная брусчатка (бордюрный камень) подлежит замене. Проседания и выпученности подлежат выравниванию.

Состав работ:

- разборка грунта;
- планирование площадей;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев;
- устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «брусчатка»;
- установка бортовых камней;
-

Материалы:

- песок для строительных работ;
- диск отрезной;
- смеси сухие монтажно-кладочные;
- брусчатка бетонная;
- камень бортовой;

и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2).

6.2 Устройство газона:

Состав работ:

- подготовка почвы для устройства газонов;
- сплошная укладка готового газона;
- погрузка и перевозка строительного мусора;

Материалы:

- земля растительная;
- газон в рулоне;

и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2).

6.3 Посадка деревьев и кустарников

Требования к посадочному материалу:

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штабб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями.

Параметры посадочного материала:

кустарники: высота не менее 1,15м, количество скелетных ветвей – не менее 5 шт.,
деревья: 2-3 группы, с комом не менее 06х0,8 м

Ассортимент деревьев и кустарников поадресно согласуется с Государственным заказчиком.

Категорически запрещается завозить, высаживать и пересаживать кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с искривлениями ствола, с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штабба механического и патологического происхождения. Посадочный материал должен иметь фитосанитарный сертификат Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Московской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

Пригодность многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для замены грунта в траншеях и ямах должна быть установлена лабораторными анализами, подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" или заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП. Применение торфа в чистом виде запрещено.

Посадки деревьев и кустарников должны осуществляться только в соответствии п.3.6. «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г.Москвы»

До начала работ Подрядчик согласует размещение посадочных мест с Государственным заказчиком и самостоятельно проводит дополнительные согласования с балансодержателями подземных коммуникаций.

Допускается нормативный отпад кустарников - 15%, деревьев – 10%. Восстановление должно производиться растениями соответствующих пород, группы и сорта. Отпад растений сверх установленных норм производится за счет Генерального подрядчика.

Определение процента отпада проводится:

для весенних посадок – осенью текущего года,

для осенних – весной следующего года.

Состав работ:

- подготовка посадочных мест;
- посадка кустарников-саженцев;

Материалы:

- деревья хвойных садовых форм;
- и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2).

6.4 Установка и ремонт малых архитектурных форм

Спецификация, внешний вид, план установки, цветовое решение МАФ и основания площадки определяется Государственным заказчиком.

Опорные столбы новых малых архитектурных форм закапываются в землю на глубину указанную в технических условиях к устанавливаемому оборудованию, но не менее 0,7 м, бетонируются, поверхность лунки засыпается материалом основания площадки, где производится установка.

На всех детских площадках Генеральный подрядчик обязан провести ремонт, а в случае отсутствия – установку информационных табличек (ГОСТ Р 52301-2004), содержащих:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования.

При размещении элементов городской мебели и прочие малые архитектурные формы на детских, спортивных площадках необходимо соблюдать требования Приказа от 27 декабря 2011 г. N 613 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Постановление Правительства Москвы № 623-ПП от 06.08.2002 года «Об утверждении норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02», а также предусмотреть, чтобы по периметру площадки оставался путь движения инвалида-колясочника шириной не менее 1,5 м.

На вновь установленные малые архитектурные формы Генеральный подрядчик предъявляет Государственному заказчику сертификаты качества и санитарные паспорта на установленное оборудование.

Состав работ:

- установка МАФ;

Материалы:

- диван деревянный;
 - урна бетонная;
- и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2).

7. Сопутствующие работы, общие требования к выполнению работ:

Объемы работ формируются на основании дефектных ведомостей (актов) применительно к каждому элементу территории.

Сроки выполнения работ в соответствии с графиком проведения работ (Приложение 3 к ГК).

Все работы по комплексному благоустройству должны выполняться специалистами, обученными за счёт собственных средств подрядчика, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии со сметной документацией и настоящим техническим заданием.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНИП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. Необходимым условием выполнения работ является предоставление Государственному заказчику сертификатов на применяемые материалы.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала производства работ подрядчик информирует жителей о планируемых работах посредством установки стендов формата А-1. На стенде должна быть представлена следующая информация:

- перечень или схема производства работ по данному адресу;
- организация – Государственный заказчик работ, с указанием телефона горячей линии (предоставляется Государственным заказчиком);
- должность, ФИО и контактная информация лица осуществляющего контроль за работами со стороны Заказчика (предоставляется Государственным заказчиком);
- организация, выполняющая работы, с указанием контактных телефонов;

- должность, ФИО и контактная информация лица отвечающего за проведение работ со стороны подрядчика;
- сроки выполнения работ;

Подрядчик обязан произвести ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Подрядчик обозначает место проведения работ дорожными знаками (в соответствии с ГОСТ 10807-78) по согласованному в установленном порядке с Государственным заказчиком проекту.

Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, дорожных знаков, осветительного оборудования производится подрядчиком за собственные средства.

Время проведения работ не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Государственным заказчиком.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

По каждому объекту благоустройства, до начала работ подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт открытия объекта, с указанием объемов работ, которые должны быть произведены на объекте. Подрядчик производит фотосъемку объекта до начала выполнения работ и после завершения для предоставления Заказчику.

Подрядчик обязан представить Государственному заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журналов производства работ и актов выполненных работ.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Государственный заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

По окончании работ подрядчиком вносятся изменения (разрабатывается заново) в паспорт территории. Паспорт территории регистрируется в установленном порядке и предоставляется Заказчику;

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Государственному заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по договору, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Государственным заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика

8. Требования к безопасности выполнения работ охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования техники безопасности** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования пожарной безопасности** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы и положениях договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на территориях выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

9. Хранение и вывоз мусора

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры установленные в местах согласованных с Государственным заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории до момента сдачи приемочной комиссии.

10. Требования к срокам производства работ:

Сроки выполнения работ в соответствии с Графиком проведения работ(Приложение №3 к ГК).

В случае несоблюдения подрядчиком сроков проведения работ Государственный заказчик вправе наложить на подрядчика штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.

11. Требования к методам производства работ и материалам:

Методы производства работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, полном соответствии с условиями договора.

Указания Заказчика о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых подрядчиком методов производства работ обязательны для подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого вида работ, условиях договора.

При покраске использовать в своей работе краски, имеющие гигиенический паспорт и отвечающие государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам. Параметры красок должны соответствовать требованиям ГОСТа и иметь паспорта качества. Окраска металлических изделий должна производиться в два слоя.

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в Техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к Государственному контракту. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента.

В заявке участник должен отразить материалы, соответствующие приложению №1 к Технической части (форма 2). Все применяемые материалы, должны соответствовать следующим Государственным отраслевым стандартам:

12. Привлечение субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций возможно. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к подрядчику.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится Государственным заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Государственным заказчиком путём изучения документации подрядчика, отбора образцов и проб применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

Подрядчик производит поэтапную сдачу работ в соответствии с графиком производства работ, в день окончания очередного этапа.

Выполненные работы принимаются Государственной комиссией в лице Государственного заказчика, представителей органов местного самоуправления, органов исполнительной власти г. Москвы, контролирующих органов, инспекций, управлений.

Результаты приемки фиксируются актами, составленными Государственным заказчиком.

В случае выявления Государственной комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае неустранения нарушений, Государственный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Контрактом и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций.

Приемка работ оформляется актом приемки Государственной комиссии в 4х экземплярах.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ.

Не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Отчетной документацией подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

- акт приемки работ государственной комиссией – 4 экз.

- акт сдачи-приемки выполненных работ- 2 экз;
- акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. цветные фотографии)- 4 экз;
- справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.;
- счета-фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства;
- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 2 экз;
- цветные фотографии объектов до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;
- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, и/или повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета и проверки сведений об устранении нарушений, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику.

При наличии нарушений, недостатков и/или несоответствия выполненных работ и установленных элементов благоустройства условиям настоящего Контракта и требованиям Нормативной документации, Государственным заказчиком применяются штрафные санкции в соответствии с условиями государственного контракта.

14. Требования по передаче Государственному заказчику технических и иных документов:

Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов для оформления акта открытий и закрытий объектов в ОАТИ г. Москвы в течении 5 рабочих дней с момента подписания контракта и 5 рабочих дней с момента сдачи работ Государственному заказчику по акту выполненных работ.

15. Требования по объему гарантий качества работ:

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора и грунта должно подтверждаться заключенным договором с полигоном и документом подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительного мусора.

Гарантийный срок на выполнение работы текущего характера составляет не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок на установленные элементы – в соответствии с нормативным документами Российской Федерации и города Москвы и технической документацией на соответствующие элементы.

В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 16

" " 2014 г.

" " 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

на Выполнение работ по благоустройству территории района Печатники

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт май 2014 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Устройство плиточного покрытия из брусчатки										
1	3.1-49-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	0,78425	2 584,97	)*1,15	1,248	2 909,53	15,19	44 195,72
		ЗП						2 647,67	76	33 588,75
		НР от ЗП	%	91				1 949,39	44	19 446,12
		СП от ЗП	%	67				250,60		
		ЗТР	чел-ч	222,65		)*1,15	1,248	7 506,59		97 230,59
2	3.1-35-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	1000 м2	0,3137	1 483,59	)*1,15	1,248	667,95	15,19	10 146,09
		ЗП						607,83	76	7 711,03
		НР от ЗП	%	91				447,53	44	4 464,28
		СП от ЗП	%	67				59,74		
		ЗТР	чел-ч	132,7		)*1,15	1,248	1 723,31		22 321,40
3	3.27-12-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3	0,3137	151,49	)*1,15	1,047	57,22	15,19	869,16
		ЗП			676,47	)*1,25	1,047	277,73	7,81	2 169,06
		в т.ч. ЗПМ			119,05	)*1,25	1,047	48,88	15,19	742,43
		МР			35,35		1,002	11,11	3,76	41,78
3,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	м3	34,507	104,99		1,002	3 630,14	6,15	22 325,33
		НР от ЗП	%	140				80,11	118	1 025,61
		СП от ЗП	%	79				45,20	44	382,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				85,54	169	1 254,71
		ЗТР	чел-ч	14,4		)*1,15	1,047	5,44		
4	3.27-12-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100 м3	0,3137	227,23	)*1,15	1,047	85,83	15,19	1 303,71
		ЗП			3 024,67	)*1,25	1,047	1 241,79	10,42	12 939,48
		в т.ч. ЗПМ			632,20	)*1,25	1,047	259,55	15,19	3 942,61
		МР			49,49		1,002	15,56	3,76	58,49
4,1	1.1-1-1553	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 5 - 10 ММ	м3	39,5262	234,69		1,002	9 294,96	6,63	61 625,56
		НР от ЗП	%	140				120,16	118	1 538,38
		СП от ЗП	%	79				67,81	44	573,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				454,21	169	6 663,01
		ЗТР	чел-ч	21,6		)*1,15	1,047	8,16		
5	3.47-69-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИПА "БРУСЧАТКА" РЯДОВЫМ ИЛИ ПАРКЕТНЫМ МОЩЕНИЕМ	100 м2	3,137	1 293,25	)*1,15	1	4 665,46	15,19	70 868,40
		ЗП			201,26	)*1,25	1	789,19	6,12	4 829,85
		в т.ч. ЗПМ			35,67	)*1,25	1	139,87	15,19	2 124,64
		МР			22,05		1	69,17	6,14	424,71
5,1	1.7-3-1	ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ 'HILTI' DC-D C1, ДИАМЕТР 230 ММ	шт.	4,7055	2 634,90		1	12 398,52	1,28	15 870,11
5,2	1.3-2-20	СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: В15 (М200), F100, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ	м	25,240625	504,69		1	12 738,69	6,53	83 183,65
5,3	1.5-3-423	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ОВАЛЬНАЯ, МАРКА 4ПБ 15.10.7, ЦВЕТ ВИШНЕВЫЙ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: БРУСЧАТКА ФИГУРНАЯ, ЦВЕТ ВИШНЕВЫЙ/	м2	313,7	234,52	=234,52	1	73 568,92	3,25	239 099,00
		НР от ЗП	%	156				7 278,12	94	66 616,30
		СП от ЗП	%	84				3 918,99	44	31 182,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ		%	175			244,77	169	3 590,64
		ЗТР		чел-ч	116,59	) *1,15	1	420,60		
6	3.27-26-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 м	1,33				115 671,83		515 664,76
		ЗП			767,10	) *1,15	1,047	1 228,42	15,19	18 659,75
		ЭМ			62,29	) *1,25	1,047	108,42	7,2	780,66
		в т.ч. ЗПМ			18,32	) *1,25	1,047	31,89	15,19	484,39
6,1	1.5-3-403	МР			2 892,48		1,03	3 962,41	4,48	17 751,59
		КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ ГАЗОННЫЕ, МАРКА 2ГБ 60.8.20, ЦВЕТ ВИШНЕВЫЙ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: 100.8.20/	м3	2,128	4 259,68		1,03	9 336,54	3,22	30 063,65
		НР от ЗП	%	140				1 719,79	118	22 018,51
		СП от ЗП	%	79				970,45	44	8 210,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				55,81	169	818,62
		ЗТР	чел-ч	69,8		) *1,15	1,047	111,78		
7	14.9-17-1	ЗАМЕНА БОРТОВОГО КАМНЯ	м	119				17 381,84		98 303,07
		ЗП			7,60		1	904,40	15,19	13 737,84
		ЭМ			21,64		1	2 575,16	7,53	19 390,95
		в т.ч. ЗПМ			5,00		1	595,00	15,19	9 038,05
7,1	1.5-3-40	МР			40,09		1	4 770,71	5,17	24 664,57
		КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА БР 100.30.15	м3	5,117	1 765,62		1	9 034,68	3,69	33 337,96
		НР от ЗП	%	140				1 266,16	118	16 210,65
		СП от ЗП	%	79				714,48	44	6 044,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 041,25	169	15 274,30
		ЗТР	чел-ч	0,66			1	78,54		
								20 306,84		128 660,92
Итого по разделу: Устройство плиточного покрытия из брусчатки								178 057,78		974 951,08

Раздел: Устройство газона

1	3.47-26-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 м2	2,00625						
		ЗП			278,78	) *1,15	1	643,20	15,19	9 770,17
		ЭМ			5,00	) *1,15	1	11,54	6,32	72,91
		в т.ч. ЗПМ			1,05	) *1,15	1	2,42	15,19	36,80
1,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	30,09375	146,84		1	4 418,97	9,41	41 582,47
		НР от ЗП	%	156				1 003,39	94	9 183,96
		СП от ЗП	%	84				540,29	44	4 298,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,24	169	62,19
		ЗТР	чел-ч	26,78		) *1,15	1	61,79		
								6 621,63		64 970,57
2	3.47-26-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 м2	0,66875						
		ЗП			416,40	) *1,15	1	320,24	15,19	4 864,41
2,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	10,03125	146,84		1	1 472,99	9,41	13 860,82
		НР от ЗП	%	156				499,57	94	4 572,55
		СП от ЗП	%	84				269,00	44	2 140,34
		ЗТР	чел-ч	40		) *1,15	1	30,76		
								2 561,80		25 438,12
3	3.47-26-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 м2	-5,35						
		ЗП			56,94	) *1,15	1	- 350,32	15,19	- 5 321,41
3,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	-26,75	146,84		1	- 3 927,97	9,41	- 36 962,20
		НР от ЗП	%	156				- 546,50	94	- 5 002,13
		СП от ЗП	%	84				- 294,27	44	- 2 341,42
		ЗТР	чел-ч	5,47		) *1,15	1	- 33,65		
								- 5 119,06		- 49 627,16
4	3.47-61-2	СПЛОШНАЯ УКЛАДКА ГОТОВОГО ГАЗОНА В РУЛОНАХ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЛИ ОТКОСАХ С УКЛОНОМ НА КРУЧЕ ОТ 1:2 ДО 1:1	100 м2	2,675						
		ЗП			156,97	) *1,15	1	482,88	15,19	7 334,93
		МР			171,20		1	457,96	4,58	2 097,46
4,1	1.4-6-18	ГАЗОН В РУЛОНЕ, РАЗМЕР РУЛОНА: ДЛИНА 1,7 М, ШИРИНА 0,4 М, ТОЛЩИНА 2-3 СМ	м2	286,225	44,82		1	12 828,60	1,56	20 012,62
		НР от ЗП	%	156				753,29	94	6 894,83
		СП от ЗП	%	84				405,62	44	3 227,37
		ЗТР	чел-ч	14,47		) *1,15	1	44,51		
								14 928,35		39 567,21
5	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	м	0,0242						
		ЭМ			8,86	) *1,15	1,047	0,26	7,21	1,86
		в т.ч. ЗПМ			1,48	) *1,15	1,047	0,04	15,19	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	169	1,12
6	15.1-30-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ ЭМ	m	0,0242	62,02		1	1,50	5,1	7,65
								1,50		7,65
Итого по разделу: Устройство газона								18 994,55		80 359,37

Раздел: Посадка кустарников

1	3.47-17-1	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 м	5							
		ЗП			12,16	)*1,15	1,047	73,21	15,19	1 112,00	
		ЭМ			5,97	)*1,15	1,047	35,94	7,96	286,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,98	)*1,15	1,047	11,92	15,19	181,07	
		НР от ЗП	%	156				114,21	94	1 045,28	
		СП от ЗП	%	84				61,50	44	489,28	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				20,86	169	306,01	
		ЗТР	чел-ч	1,19		)*1,15	1,047	7,16			
2	3.47-19-1							305,72		3 238,66	
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЫЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	10 м	5							
		ЗП			46,90	)*1,15	1,047	282,35	15,19	4 288,89	
2,1	1.4-1-36	МР			4,45		1	22,25	3,77	83,88	
		ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫЕ САДОВЫХ ФОРМ С КОМОМ ЗЕМЛИ, ПОРОДА: ТУЯ ЗАПАДНАЯ, ЗОЛОТИСТАЯ, ВЫСОТА - 1,2- 1,8 М, РАЗМЕР КОМА: 1Х1Х0,6 М /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ТУЯ ШАРООБРАЗНАЯ/	шт.	50	843,01						
		НР от ЗП	%	156			1	42 150,50	5,62	236 885,81	
		СП от ЗП	%	84				440,47	94	4 031,56	
		ЗТР	чел-ч	4,04		)*1,15	1,047	237,17	44	1 887,11	
								24,32			
								43 132,74		247 177,25	
Итого по разделу: Посадка кустарников								43 438,46		250 415,91	

Раздел: Установка диванов и урн

1	1.7-7-98	ДИВАН ДЕРЕВЯННЫЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ, ОКРАШЕННЫЙ ЦВЕТНЫМИ ЭМАЛЯМИ, РАЗМЕРЫ 2000Х800Х850 ММ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО/ МР	шт.	10	1 000,00		1	10 000,00	11,11	111 100,00
								10 000,00		111 100,00
2	1.7-7-137	УРНА БЕТОННАЯ, РАЗМЕРЫ 400Х400Х600 ММ, УКОМПЛЕКТОВАНА ВЕДРОМ-ВСТАВКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МР	компл.	10	750,00		1	7 500,00	5,79	43 425,00
								7 500,00		43 425,00
Итого по разделу: Установка диванов и урн								17 500,00		154 525,00

Итого по локальной смете: Новая локальная смета

Всего по смете	257 990,79	1 460 251,36
НДС 18%		1 460 251,36
Итого с НДС		262 845,24
Понижающий коэффициент 5%		1 723 096,60
Итого с учетом понижающего коэффициента		86 154,83
		1 636 941,77

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]