



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2014г

№ 146

**Об определении поставщика
путем проведения аукциона
в электронной форме на право заключения
государственного контракта на выполнение
работ по изготовлению и установке металлического
газонного ограждения и металлических стоек**

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2012г. N 67-ПП «О системе закупок города Москвы»:

1. Утвердить следующие условия определения поставщика:
 - 1.1. Предмет торгов: выполнение работ по изготовлению и установке металлического газонного ограждения и металлических стоек.
 - 1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: **703 000 (семьсот три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 107 237 (сто семь тысяч двести тридцать семь) рублей 28 копеек.**
 - 1.3. Бюджет города Москвы 2014 года: **КБК 971 0503 05Д0801 244 225.**
 - 1.4. Сроки выполнения работ: **с даты заключения государственного контракта по 30.08.2014г.**
 - 1.5. Сроки действия контракта: **с момента заключения государственного контракта по 31.12.2014 г.**
 - 1.6. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме составляет **1%** от начальной (максимальной) цены контракта, **7 030 (семь тысяч тридцать) рублей 00 копеек.**
 - 1.7. Размер обеспечения исполнения контракта **30%** от начальной (максимальной) цены, **210 900 (двести десять тысяч девятьсот) рублей 00 копейка.**
 - 1.8. Наличие штрафных санкций к Подрядчику за ненадлежащее исполнение контракта и их размер, согласно условиям контракта.

1.9. Форма, срок и порядок оплаты выполненных работ, в том числе авансовый платеж по данному контракту в размере 10%, от цены контракта в соответствии с проектом контракта.

2. Способ определения поставщика с указанием обоснования:

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ.

3. Заключить договор со специализированной организацией ООО «МосМетр» на оказание услуг по разработке документации об аукционе в электронной форме, подготовке, организации и проведению торгов.

4. Документация о торгах разработана специализированной организацией «МосМетр», соответствует типовой документации по размещению государственного заказа города Москвы и утверждена в следующем составе:

4.1. Проект контракта.


4.2. Смета.

4.3. Техническое задание (приложение).

5. Ответственным за подготовку документов к проведению торгов назначить главного специалиста финансово-экономического отдела управы района Печатники **Широухову Н.А.**

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы управы **Е.В. Подустову.**

Глава управы



С.В. Ширяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по изготовлению и установке
металлического газонного ограждения и металлических стоек.**

**Наименование выполняемых работ: выполнение работ по изготовлению и установке
металлического газонного ограждения и металлических стоек.**

1. **Предмет торгов: выполнение работ по изготовлению и установке металлического газонного ограждения и металлических стоек.**
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 703 000 (семьсот три тысячи) рублей 00 копеек**
3. **Источник финансирования: Бюджет города Москвы.**
4. **Код бюджетной классификации Российской Федерации: КБК 0503 05Д0801 244 225.**
5. **Виды выполняемых работ (в соответствии со сметной документацией):**
 - 5.1 установка газонного ограждения;
 - 5.2 установка столбиков;

6. **Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:**
 - 6.1 **Установка газонного ограждения.**

Спецификация, внешний вид, план установки, цветовое решение газонного ограждения определяется Государственным заказчиком.

При установке декоративного ограждения необходимо учитывать рисунок основной линии ограждений дворовой территории (обязательное согласование эскизов с Государственным заказчиком).

Длина одной секции ограждения не более 2 м.

Вновь установленные секции декоративного ограждения должны быть надежно закреплены в земле (опорные столбы закапываются в землю на глубину не менее 0,7 м, бетонируются, поверхность лунки засыпается грунтом).

Состав работ:

- изготовление и установка металлических стоек ограждения,
- изготовление и установка секций металлического ограждения,
- окраска металлических решеток, переплетов, труб

Материалы

- профили стальные электросварные квадратного сечения,
- профили стальные электросварные прямоугольного сечения,
- краски масляные,
- олифа

и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2)

- 6.2 **Установка столбиков:**

Состав работ:

- изготовление и установка металлических стоек ограждения,
- окраска металлических решеток, переплетов, труб

Материалы

- трубы стальные бесшовные,
- краски масляные,
- олифа

и другие материалы в соответствии с Приложением №1 к ТЗ (форма 2)

7. Сопутствующие работы, общие требования к выполнению работ:

Все работы должны выполняться специалистами, обученными за счёт собственных средств подрядчика, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии со сметной документацией и настоящим техническим заданием.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. Необходимым условием выполнения работ является предоставление Государственному заказчику сертификатов на применяемые материалы.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала производства работ подрядчик информирует жителей о планируемых работах посредством установки стендов формата А-1. На стенде должна быть представлена следующая информация:

- перечень или схема производства работ по данному адресу;
- организация – Государственный заказчик работ, с указанием телефона горячей линии (предоставляется Государственным заказчиком);
- должность, ФИО и контактная информация лица осуществляющего контроль за работами со стороны Заказчика (предоставляется Государственным заказчиком);
- организация, выполняющая работы, с указанием контактных телефонов;
- должность, ФИО и контактная информация лица отвечающего за проведение работ со стороны подрядчика;
- сроки выполнения работ.

Подрядчик обязан произвести ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Подрядчик обозначает место проведения работ дорожными знаками (в соответствии с ГОСТ 10807-78) по согласованному в установленном порядке с Государственным заказчиком проекту.

Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, дорожных знаков, осветительного оборудования производится подрядчиком за собственные средства.

Время проведения работ не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Государственным заказчиком.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

По каждому объекту благоустройства, до начала работ подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт открытия объекта, с указанием объемов работ, которые должны быть произведены на объекте. Подрядчик производит фотосъемку объекта до начала выполнения работ и после завершения Заказчику.

Подрядчик обязан представить Государственному заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журналов производства работ и актов выполненных работ.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан

по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Государственный заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Государственному заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по договору, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Государственным заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.

В случае выявления объемов работ, не учтенных Государственным заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом аукциона, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями документации об аукционе и в пределах цены государственного контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

8. Требования к безопасности выполнения работ охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик обязан соблюдать **правила охраны труда** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования техники безопасности** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования пожарной безопасности** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать **требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений** в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику информацию о работниках, привлекаемых для исполнения договора, а также основаниях их трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы и положениях договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

9. Хранение и вывоз мусора

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры установленные в местах согласованных с Государственным заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

Место размещения площадки в обязательном порядке согласуется с Государственным заказчиком.

10. Требования к срокам производства работ:

Сроки выполнения работ должны соответствовать календарному плану проведения работ (Приложение 3 к государственному контракту)

В случае несоблюдения подрядчиком сроков проведения работ Государственный заказчик вправе наложить на подрядчика штрафные санкции в соответствии с условиями государственного контракта.

11. Требования к методам производства работ и материалам:

Методы производства работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, полном соответствии с условиями договора.

Указания Заказчика о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых подрядчиком методов производства работ обязательны для подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого вида работ, условиях договора.

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в Техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к Государственному контракту. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента.

В заявке участник должен отразить материалы, соответствующие приложению №1 к Технической части (форма 2). Все применяемые материалы, должны соответствовать следующим Государственным отраслевым стандартам: ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31426-2010, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 20448-90, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 190-78, ГОСТ 1003-73, ГОСТ 13302-77, ГОСТ 5791-81, ГОСТ 8989-73, ГОСТ 10113-62, ГОСТ 1129-93, ГОСТ 7825-96, ГОСТ 8808-2000, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 1571-82, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74.

12. Привлечение субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций возможно. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к подрядчику.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится Государственным

заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Государственным заказчиком путём изучения документации подрядчика, отбора образцов и проб применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

Подрядчик производит поэтапную сдачу работ в соответствии с графиком производства работ, в день окончания очередного этапа.

Выполненные работы принимаются Государственной комиссией в лице Государственного заказчика, представителей органов местного самоуправления, органов исполнительной власти г.Москвы, контролирующих органов, инспекций, управлений.

Результаты приемки фиксируются актами, составленными Государственным заказчиком.

В случае выявления Государственной комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае неустранения нарушений, Государственный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Контрактом и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций.

Приемка работ оформляется актом приемки Государственной комиссии в 4х экземплярах.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ.

Не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Отчетной документацией подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

- акт приемки работ государственной комиссией – 4 экз.
- акт сдачи-приемки выполненных работ- 2 экз;
- акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. цветные фотографии)- 4 экз;
- справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.;
- счета-фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства;
- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 2 экз;
- цветные фотографии объектов до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;
- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия

результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, и/или повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета и проверки сведений об устранении нарушений, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику.

При наличии нарушений, недостатков и/или несоответствия выполненных работ и установленных элементов благоустройства условиям настоящего Контракта и требованиям Нормативной документации, Государственным заказчиком применяются штрафные санкции в соответствии с условиями государственного контракта.

14. Требования по передаче Государственному заказчику технических и иных документов:

Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов для оформления акта открытий и закрытий объектов в ОАТИ г. Москвы в течении 5 рабочих дней с момента подписания контракта и 5 рабочих дней с момента сдачи работ Государственному заказчику по акту выполненных работ.

15. Требования по объему гарантий качества работ:

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора и грунта должно подтверждаться заключенным договором с полигоном и документом подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительного мусора.

Гарантийный срок на выполнение работы текущего характера составляет не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а

" " 20__ г.

" " 20__ г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на

Установка столбиков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на						Сметная стоимость		текущая цена			
Июнь 2014 г.						Строительные работы		100,00 тыс.руб		84,75 тыс.руб	
						Средства на оплату труда		22,75 тыс.руб			
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
1	2	3	4	5	6	попра-вочные	зимних удоро-жаний	9	10	11	
1	6.68-67-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ, МАССА СТОЙКИ ДО 50 КГ	шт.	40							
		ЗП			27,51		1,047	1 152,12	15,47	17 823,28	
		ЭМ			24,44		1,047	1 023,55	8,94	9 150,51	
		в т.ч. ЗПМ			6,46		1,047	(270,54)	15,47	(4185,33)	
		МР			54,94		1,002	2 202,00	6,75	14 863,47	
1,1	1.12-6-379	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 51 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	м	72	60,57		1,002	4 369,76	2,9	12 672,31	
		НР от ЗП	%	91				1 048,43	76	13 545,69	
		СП от ЗП	%	70				806,48	44	7 842,34	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				473,45	169	7 073,21	
		ЗТР	чел-ч	2,38			1,047	99,67			
2	3.15-107-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА	100 м2	0,0535				11 075,79		82 970,71	
		ЗП			759,70	*1,15	1,025	47,91	15,47	741,15	
		ЭМ			0,74	*1,25	1,025	0,05	8,58	0,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	*1,25	1,025	(0,01)	15,47	(0,19)	
		МР			1,68		1	0,09	4,56	0,41	
2,1	1.1-1-461	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15	кг	1,3161	20,01		1	26,33	2,94	77,42	
2,2	1.1-1-732	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ'	кг	0,14445	20,19		1	2,92	2,48	7,23	
		НР от ЗП	%	100				47,91	84	622,57	
		СП от ЗП	%	64				30,66	44	325,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	169	0,32	
		ЗТР	чел-ч	64,6			1,025	3,54			
								155,89		1 775,06	
		Итого						11 231,68		84 745,76	
		Итого								84 745,76	
		НДС 18%								15 254,24	
		Всего								100 000,00	
		Понижающий коэффициент								5%	
		Итого с учетом понижающего коэффициента								95 000,00	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а

" " 20 г.

" " 20 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на

Изготовление и установка металлического газонного ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на						Сметная стоимость		текущая цена		
Июнь 2014 г.						Строительные работы		640,00 тыс.руб		
						Средства на оплату труда		542,38 тыс.руб		
								155,31 тыс.руб		
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	попра-вочные	зимних удоро-жаний	9	10	11
1	6.68-67-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ, МАССА СТОЙКИ ДО 50 КГ	шт.	64						
		ЗП			27,51		1,047	1 843,39	15,47	28 517,24
		ЭМ			24,44		1,047	1 637,68	8,94	14 640,82
		в т.ч. ЗПМ			6,46		1,047	(432,87)	15,47	(6696,52)
		МР			54,94		1,002	3 523,19	6,75	23 781,55
1,1	1.1-1-2278	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	т	2,65984	12 647,07		1,002	33 706,46	2,1	70 783,57
		НР от ЗП	%	91				1 677,48	76	21 673,10
		СП от ЗП	%	70				1 290,37	44	12 547,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175				757,53	169	11 317,12
		ЗТР	чел-ч	2,38			1,047	159,48		
								44 436,10		183 260,99
2	6.68-68-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СЕКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ, КАЛИТОК, ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ, МАССА СЕКЦИИ ДО 150 КГ	м2	125						
		ЗП			40,98		1,047	5 363,26	15,47	82 969,59
		ЭМ			56,95		1,047	7 453,33	6,9	51 427,99
		в т.ч. ЗПМ			14,06		1,047	(1840,10)	15,47	(28466,39)
		МР			10,86		1,002	1 360,22	5,9	8 025,27
2,1	1.1-1-2304	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 20Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	т	1,7631	12 040,34		1,002	21 270,78	2,27	48 284,67
		НР от ЗП	%	91				4 880,56	76	63 056,89
		СП от ЗП	%	70				3 754,28	44	36 506,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3 220,18	169	48 108,20
		ЗТР	чел-ч	2,97			1,047	388,70		
								47 302,61		338 379,23
3	3.15-107-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА	100 м2	0,625						
		ЗП			759,70	*1,15	1,025	559,69	15,47	8 658,33
		ЭМ			0,74	*1,25	1,025	0,59	8,58	5,08
		в т.ч. ЗПМ			0,18	*1,25	1,025	(0,14)	15,47	(2,23)
		МР			1,68		1	1,05	4,56	4,79
3,1	1.1-1-461	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15	кг	15,375	20,01		1	307,65	2,94	904,48
3,2	1.1-1-732	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ'	кг	1,6875	20,19		1	34,07	2,48	84,50
		НР от ЗП	%	100				559,69	84	7 273,00
		СП от ЗП	%	64				358,20	44	3 798,72